


ELIET®

Preisliste 2023 Deutschland





ELIET®

Preise gültig ab 1. Januar 2023 | Technische und Ausstattungsänderungen vorbehalten. Aus Daten und Abbildungen können keine Rechte abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Katalogs verlieren alle früheren Preislisten ihre Gültigkeit.

Inhaltsübersicht

4	Häcksler
14	Vertikutierer
18	Rasennachsäkombi
20	Sodenschneider
22	Rasenpflegeanhänger
22	Rasenbaumaschine
24	Kantenschneider
25	Kantenstecher Kabelverlegemaschine
26	Laubverladegebläse
28	Laubbläser
29	Schneefräsen



Häcksler

ELIET NEO

E



Aststärke.....	Neo: 30 mm - Neo ² & Neo ³ : 35 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute.....	36.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.).....	Neo: 6 - Neo ² : 8 - Neo ³ : 10
Anzahl Messer.....	RESIST™/6 (12 Stk.)
Auffangsack.....	40 l
Einfuhrtrichter.....	Neo: 1140 mm - Neo ² & Neo ³ : 1390 mm
Abmessungen eingeklappt (LxBxH).....	Neo: 600 x 600 x 750 mm
	Neo ² & Neo ³ : 800 x 600 x 1000 mm
Gewicht.....	Neo: 40 kg - Neo ² & Neo ³ : 43 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 001 011 911	NEO 3,5 PS elekt. 230 V/1~ (2500 W)	693,70	885,00 ¹
MA 001 011 912	NEO² 4,0 PS elekt. 230 V/1~ (3000 W)	815,55	1030,00 ¹
MA 001 011 913	NEO³ 4,75 PS elekt. 400 V/3~ (3500 W)	849,16	1070,00 ¹
MA 001 001 032	Spatel (Zubehör)	33,61	40,00 ⁺
MA 001 001 033	Wandhalterung (Zubehör)	21,01	25,00 ⁺
MA 001 001 035	Kit Auffangsack (Zubehör)	108,40	129,00 ⁺
BU 401 100 102	Messersatz RESIST™/6 (12 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	94,12	112,00 ⁺

Gewinner folgender Design Awards



ELIET MAESTRO CITY

A & E



Aststärke.....	City Elektr. 230 V: 35 mm City: 40 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute.....	36.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.).....	10
Anzahl Messer.....	RESIST™/6 (12 Stk.)
Auffangsack.....	60 l
Einfuhrtrichter.....	1050 mm
Abmessungen eingeklappt (LxBxH).....	740 x 650 x 910 mm
Gewicht.....	City Elektr. 230 V: 60 kg City: 63 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 001 052 123	Maestro City 5,5 PS B&S XR 750	1309,96	1.660,00 ²
MA 001 052 912	Maestro City 4,0 PS elekt. 230 V/1~ (3000 W)	1234,33	1.570,00 ²
MA 001 052 913	Maestro City 5,5 PS elekt. 400 V/3~ (3500 W)	1326,76	1.680,00 ²
MA 001 052 001	Sieb für feuchtes Material und Laub (Zubehör)	92,44	110,00 ⁺
BU 401 100 102	Messersatz RESIST™/6 (12 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	94,12	112,00 ⁺



ELIET-AXTPRINZIP™

Das patentierte einzigartige ELIET-Axtprinzip™ spaltet das Holz ohne Gegenschneide in Faserrichtung.

Überempfindlich gegenüber Fremdkörpern wie z.B. Steinen oder Erde.

Messerstandzeiten von 100 Std. bis Modell Prof. 6, ab Modell SP - 200 Std.

Keilriemenantrieb ab Modell Minor 45.

Stahlschassis komplett verschweißt / bruchlester-Kunststoff.

KOMPAKTE AUFBEWAHRUNG

Um den Maestro einfach im Kofferraum eines Fahrzeugs transportieren zu können, kann der Einfuhrtrichter vollständig abgenommen werden. Dies ist im Handumdrehen geschehen und erfordert kein Werkzeug.

Auf diese Weise kann die Maschine nach der Arbeit sehr kompakt und platzsparend aufbewahrt werden.



SAUBERES ARBEITEN

Der Auffangsack des Maestro City hat einen Inhalt von 60l, der Auffangsack des Maestro Country hat einen Inhalt von 80l. Der Fangsack besteht aus robustem Textil mit einem harten, formgebenden Kunststoffboden. Der Sack gleitet nahtlos in den Rahmen und stellt sicher, dass alle Schnipsel restlos aufgefangen werden. So halten Sie die Umgebung rund um den Häcksler sauber! Dank des breiten Handgriffs ist die Handhabung des gefüllten Auffangbeutels sehr einfach.



ELIET MAESTRO COUNTRY

A & E



Aststärke.....	45 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute.....	36.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.).....	14
Anzahl Messer.....	RESIST™/6 (12 Stk.)
Auffangsack.....	80 l
Einfuhrtrichter.....	1200 mm
Abmessungen eingeklappt (LxBxH).....	740 x 650 x 1050 mm
Gewicht.....	63 kg

MAESTRO CITY/ COUNTRY TESTBERICHT

Heimwerker
Praxis

1,3

Profi/Leistung: gut - sehr gut



ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 001 053 124	Maestro Country 6,5 PS B&S XR 950	1.646,09	2.060,00 ²
MA 001 053 913	Maestro Country 5,5 PS elekt. 400 V/3~ (3500 W)	1.570,46	1.970,00 ²
MA 001 053 801	Maestro Country 4,5 PS Akku 56V DC (3200 W)	1.620,88	2.030,00 ²
MA 001 052 001	Sieb für feuchtes Material und Laub (Zubehör)	92,44	110,00 *
MA 001 001 051	Li-Ion Batterie 56V - 5 Ah (Maestro City/Maestro Country) (Option)	234,45	279,00 *
MA 001 001 052	Li-Ion Batterie 56V - 10 Ah (Maestro City/Maestro Country) (Option)	469,75	559,00 *
MA 001 001 050	Ladegerät Li-Ion Batterie 56V (Option)	91,60	109,00 *
BU 401 100 102	Messersatz RESIST™/6 (12 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	94,12	112,00 *

DAS MAESTRO-PROGRAMM VON ELIET

PLUG IN
AND
SHRED

140 cm



MAESTRO COUNTRY

MAESTRO COUNTRY
E-POWER



80 l

60 l



MAESTRO CITY

MAESTRO CITY ELEKTRO

126 cm

DER ERSTE AKKU-HÄCKSLER!

Der ELIET Maestro E-Power ist der erste akkubetriebene Häcksler auf dem Markt. Dank der effizienten ELIET-Häcksertechnologie hat der Maestro E-Power höchste mögliche Autonomie.

Darüber hinaus bietet dieser Häcksler noch eine Reihe weiterer Vorteile

- ▶ Wirkungsgrad (90%)
- ▶ Kein Benzinverbrauch
- ▶ Keine Abgase
- ▶ Reduzierte Geräuschentwicklung
- ▶ Kabelunabhängig
- ▶ Sparsamer Verbrauch
- ▶ Minimale Wartung



EGO
POWER BEYOND BELIEF



E-POWER



SCHWINGUNGSDÄMPFER

Der Maestro Country wurde für größere Stadtgärten entwickelt. Der Umfang und die Dicke des Schnittabfalls, wachsen mit jedem neuen Gartenjahr mit. Um dann auch noch von der Leistung des Maestro Country profitieren zu können, wurde der Motorfuß auf Schwingungsdämpfern gelagert. Auch das Stützlager der Messerachse ist elastisch getragen. So kann übermäßige Belastung nachhaltig maximal aufgefangen werden und die Langlebigkeit sichergestellt werden.

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

1 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 50 EUR

2 Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 85 EUR

ELIET MINOR 4S



A



Aststärke.....	50 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute.....	45.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.).....	16
Anzahl Messer.....	RESIST™/6 (18 Stk.)
Einfuhröffnung.....	190 x 250 mm
Ausblaskamin TURBO DISCHARGE™.....	Schaufelrad Ø 295 mm
Gewicht.....	92 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 002 013 922	Minor 4S 5,5 PS elekt. 400 V/3~ (4000 W)	2.396,40	2.985,00 ¹
MA 002 013 231	Minor 4S 6,0 PS Honda GP200	2.404,81	2.995,00 ¹
MA 002 013 132	Minor 4S 6,5 PS Vanguard 200	2.404,81	2.995,00 ¹
MA 002 013 206	Minor 4S 6,5 PS Honda GX200	2.530,86	3.145,00 ¹
BU 401 100 103	Messersatz RESIST™/6 (18 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	141,18	168,00 *

ELIET MAJOR 4S



A



Aststärke.....	60 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute.....	50.000
Arbeitsleistung (Schubkarren/Std.).....	24
Anzahl Messer.....	RESIST™/8.3 (20 Stk.)
Einfuhröffnung.....	245 x 250 mm
Ausblaskamin TURBO DISCHARGE™.....	Schaufelrad Ø 320 mm
Gewicht.....	135 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 003 013 208	Major 4S 9,0 PS Honda GX270	3.581,28	4.395,00 ¹
MA 003 011 000	Major 4S PTO Dreipunktausführung für 12PS-18PS Traktormotoren (540U./Min. Kat 1) (ohne Zapfwelle geliefert)	3.035,06	3.745,00 ¹
BA 221 110 002	Zapfwelle Kardan (Option)	260,33	315,00 *
BU 401 200 302	Messersatz RESIST™/8.3 (20 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	200,84	239,00 *

4 SEASON
sbredder™

Bio-TECH Chips

ELIET HAT DEN BEWÄHRTEN 4S
HÄCKSLER, DEN HÄCKSLER FÜR
ALLE VIER JAHRESZEITEN:

- besonders geeignet für jede Sorte von Grünabfall
- Ansaugeffekt beim Grünabfall über den Einfuhrtrichter
- Selbstreinigungseffekt des Abfuhrsystems wirkt Verstopfungen entgegen
- Hackschnipselauswurf über verstellbares Auswurfsrohr
- das Ergebnis sind extrem schnellkompostierende Hackschnipsel

BIOTECH™ SCHNIPSEL

- Durch den Schneidevorgang nach dem Axtprinzip™ werden die Schnipsel kräftig zusammengedrückt und zerfasert.
- Diese Biotech™ Schnipsel von ELIET weisen dadurch günstige Faserstrukturen auf, die den Abbauvorgang beschleunigen.
- Nach dem Hackeln erhalten Sie somit eine gute und lockere Mischung, die den richtigen Feuchtigkeitsgrad aufweist. So beschleunigen Biotech™ Schnipsel das Kompostieren.

SCAN ME

MINOR 4S

ELIET TURBO DISCHARGE™

"Turbo Discharge" umschreibt die Abfuhrtechnologie der neuen ELIET-Häckslergeneration, bei der durch den Saugeffekt, den das Schaufelrad der Turbine auslöst, die Hackschnipsel kraftvoll nach außen geblasen werden.

MINOR 4S TESTBERICHT

1,3

Preis/Leistung: gut - sehr gut

SCAN ME

MAJOR

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

¹ Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 112 EUR

ELIET VECTOR 4S



B



Aststärke	80 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute	53.000
Arbeitsleistung pro Stunde	3 m³ / 350 kg
Anzahl Messer	RESIST™/8,3 (20 Stk.)
Einfuhröffnung	520 x 540 mm
Ausblaskamin TURBO DISCHARGE™	Schaufelrad Ø 295 mm
Gewicht	265 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 034 001 208	Vector 4S STD 13,0 PS Honda GX390	5.163,87	6.145,00
MA 034 010 209	Vector 4S PRO 13,0 PS Honda GX390	6.995,80	8.325,00
MA 034 020 209	Vector 4S On Wheels 13,0 PS Honda GX390	7.953,78	9.465,00
MA 034 030 209	Vector 4S Cross Country 13,0 PS Honda GX390	9.214,29	10.965,00
MA 034 001 001	Einzugsgeschwindigkeitsregler (Option)	827,73	985,00 **
BU 401 200 302	Messersatz RESIST™/8,3 (20 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	200,84	239,00 *

HÄCKSELTECHNIK



7 PREISLISTE 2023

4 AUSFÜHRUNGEN



VECTOR 4S STD

ohne Radantrieb/ ohne Einzugswalze

VECTOR 4S PRO

ohne Radantrieb, mit Einzugswalze

VECTOR 4S ON WHEELS

selbstfahrend auf Rädern, mit Einzugswalze

VECTOR 4S CROSS COUNTRY

selbstfahrend auf Raupen, mit Einzugswalze

SCAN ME



VECTOR



DEMO?
WWW.ELIETONTOUR.DE
+49 1805 999 373

GERÄTE TESTEN?

Fragen Sie heute noch Ihre DEMO
über www.ELIETontour.de an.

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

** nur ab Werk montiert lieferbar

Prof 6

ELIET PROF 6



B



Aststärke.....	100 mm
Anzahl Hackbewegungen pro Minute.....	54.000
Arbeitsleistung pro Stunde.....	4 m³ / 475 kg
Auswurfhöhe.....	1800 mm
Ausblaskamin TURBO DISCHARGE™	Schaufelrad Ø 325 mm
Abmessungen.....	1780 x 830 x 1520 mm
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road, PTO).....	361 kg 426 kg 419 kg 308 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 032 010 131	Prof 6 On Wheels 14 PS B&S Vanguard 400 (inkl. Elektrostart)	10.504,20	12.500,00
MA 032 020 131	Prof 6 Cross Country 14 PS B&S Vanguard 400 (inkl. Elektrostart)	13.264,71	15.785,00
MA 032 030 131	Prof 6 On Road 14 PS B&S Vanguard 400 (inkl. Elektrostart)	12.191,30	15.180,00 ***
MA 032 040 000	Prof 6 PTO Dreipunktausführung für 12PS-18PS Traktormotoren (540U./Min. Kat 1) + Hydro + ABM (ohne Zapfwelle geliefert)	9.134,45	10.870,00
MA 032 001 001	ABM-System (Option)	630,25	750,00 **
MA 032 001 002	Einzugsgeschwindigkeitsregler (Option)	836,13	995,00 **
MA 029 001 004	Kranöse (Prof 6/Super Prof)	194,96	232,00 *
MA 029 001 006	Hackschnipselleittrichter (für Softmaterial) (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)	609,24	725,00 *
BA 221 110 002	Zapfwelle Kardan (Option)	260,33	315,00 *
BU 401 300 202	Messersatz RESIST™/8 (24 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	453,78	540,00 *



Prof 6 PTO

PROF 6 PTO

Der ELIET Prof 6 PTO hat eine Kapazität von bis zu 10 cm und setzt beim Traktor eine Motorleistung von 12 bis 18 PS voraus. Die Maschine ist mit einer hydraulisch angetriebenen Einzugswalze ausgestattet, die den Einzug von sperrigem Schnittgut oder Ästen sehr einfach macht. Die Einzugswalze wird durch ein ABM-System (Antiblockiersystem) gesteuert, das die Maschine und den Traktor vor Überlastung schützt.

V-SAFE™
TRICHTER

V-SAFE™ TRICHTER

Der Prof 6 verfügt über den innovativen V-förmigen Einfülltrichter. Dieser V-Safe™-Trichter sorgt dafür, dass das Schnittgut zur Mitte geführt wird und mittig unter der Einzugswalze in die Hacksekammer rutscht. Dadurch wird der Hackschnipselumsatz optimiert, was zu einer intensiveren Zerkleinerung und zu feineren, noch schneller kompostierenden Hackschnipseln führt. Diese einzigartige Trichterform schafft mehr Platz an der Seite der Trichteröffnung, so dass der Bediener das Schnittgut optimal platziert zuführen kann.

VANGUARD™

COMMERCIAL POWER DRIGGS & STRATTON

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

** nur ab Werk montiert lieferbar

*** zzgl. € 565-Transportkosten, die Zulassungsgebühren und alle damit verbundenen Aufwendungen sind nicht im Preis enthalten und obliegen dem Kunden!

WARTUNGSARM

Die Maschine wurde nach dem Motto „FAST PITSTOP“ entworfen, so dass es möglich ist, in Rekordzeit werkzeugfrei zu den entscheidenden Wartungspunkten zu gelangen. Somit kann nach jedem Arbeitstag schnell eine Kontrolle oder Routinewartung durchgeführt werden. Wartungsarbeiten sind schnell und unkompliziert möglich. Damit ist gewährleistet, dass die Maschine immer optimal gewartet wird und jeden Tag auf's Neue Topleistung bringen kann.

ABM-SYSTEM

Der ELIET PROF 6 hat eine zusätzliche Option, nämlich ein ABM-System (Anti-Block Motor), wie wir das bereits vom ELIET Prof 5 kennen. Dieses geniale System regelt vollautomatisch die Einzugs geschwindigkeit.

Optional für den Prof 6 erhältlich.
(Bei Prof 6 PTO Serie)



SCAN ME



PROF 6



4 AUSFÜHRUNGEN

HÄCKSELTECHNIK



SCAN ME



PROF 6



PROF 6

On Wheels
selbstfahrend auf Rädern



PROF 6

Cross Country
selbstfahrend auf
Raupenfahrwerk



PROF 6

On Road
auf Anhänger



PROF 6

PTO
für Zapfwellenbetrieb

Super Prof

ELIET SUPER PROF



B



Äststärke.....	130 mm
Arbeitsleistung (m³ Häckselgut/Std.)	6
Anzahl Messer	RESIST™/8 (24 Stk.)
Abfuhrsystem	Schnittgutkalibrierungssieb & AXELERO™ Ø 300 mm
Ausblaskamin.....	280° schwenkbares Auswurfrohr
	2 einstellbare Auslassklappen
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road).....	437 kg 502 kg 495 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 029 040 113	Super Prof On Wheels 18 PS B&S Vanguard	15.126,05	18.000,00
MA 029 050 113	Super Prof Cross Country 18 PS B&S Vanguard	17.647,06	21.000,00
MA 029 070 113	Super Prof On Road 18 PS B&S Vanguard	16.535,84	20.350,00 ***
BU 401 300 202	Messersatz RESIST™/8 (24 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	441,18	525,00 *



SCAN ME

SUPER
PROF

Standardausrüstung bei allen
SP MAX-Modellen



ECO EYE™

Diese mit Innovationspreisen ausgezeichnete Technologie analysiert permanent die Funktion des Häckslers und das Bewegungsmuster des Bedieners. Ein Infrarot-Sensor überwacht die Einfuhrzone. Sobald der Bediener sich dieser nähert und das Gerät bestückt, geht die Drehzahl des Motors automatisch nach oben. Verlässt der Bediener den Einfuhrbereich wieder und die Maschine erhält kein Schnittgut, wird die Drehzahl des Motors durch das **Eco Eye™** in den Leerlauf geführt. Das **Eco Eye™-System** sorgt dafür, dass weniger Kraftstoff verbraucht wird, wenn nicht gehäckselt wird.



Super Prof **MAX**

ELIET SUPER PROF **MAX**



B



Eco Eye™	standardmäßig
Aststärke	130 mm
Arbeitsleistung (m³ Häckselgut/Std.)	6,5
Anzahl Messer	RESIST™/10 (24 Stk.)
Abfuhrsystem	Schnittgutkalibrierungssieb & AXELERO™ Ø 300 mm
Ausblaskamin	280° schwenkbares Auswurfrohr
	2 einstellbare Auslassklappen
Gewicht (On Wheels, Cross Country, On Road)	441 kg 506 kg 499 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 029 040 125	Super Prof MAX On Wheels + Eco Eye™ 23 PS B&S Vanguard EFI	17.647,06	21.000,00
MA 029 050 125	Super Prof MAX Cross Country + Eco Eye™ 23 PS B&S Vanguard EFI	20.588,24	24.500,00
MA 029 070 125	Super Prof MAX On Road + Eco Eye™ 23 PS B&S Vanguard EFI	19.056,85	23.350,00 ***
BU 401 301 000	Messersatz RESIST™/10 (24 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial (Super Prof MAX - 23 PS)	487,39	580,00 *

ART.	ZUBEHÖR (SUPER PROF UND SUPER PROF MAX)		
MA 029 001 001	Eco Eye™ system (standardmäßige Ausstattung bei SP MAX)	659,66	785,00 **
MA 029 001 002	Ackerstollenbereifung (Aufpreis)	151,26	180,00 **
MA 029 001 003	Einzugsgeschwindigkeitsregler	836,13	995,00 **
MA 029 001 004	Kranöse (Prof 6/Super Prof)	194,96	232,00 *
MA 029 001 005	Parkbremse (Super Prof Cross Country)	630,25	750,00 **
MA 029 001 006	Hackschnipselleittrichter (für Softmaterial) (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)	609,24	725,00 *
MA 029 001 007	Sieb unten wabenförmig 30 mm	107,56	128,00 *
MA 029 001 008	Sieb oben wabenförmig 30 mm	107,56	128,00 *
MA 029 001 009	Sieb unten wabenförmig 35 mm	107,56	128,00 *
MA 029 001 010	Sieb oben wabenförmig 35 mm	107,56	128,00 *
MA 029 001 011	Spezialsieb für feuchtes Material und Laub (nicht für Holz geeignet)	234,45	279,00 *
MA 029 001 012	Lagerschutzset für faseriges Material	189,08	225,00 **



SUPER PROF TESTBERICHT



3 AUSFÜHRUNGEN



SUPER PROF (MAX)

On Wheels
selbstfahrend auf Rädern



SUPER PROF (MAX)

Cross Country
selbstfahrend auf
Raupenfahrwerk



SUPER PROF (MAX)

On Road
auf Anhänger

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

** nur ab Werk montiert lieferbar

*** zzgl. € 565 Transportkosten, die Zulassungsgebühren und alle damit verbundenen Aufwendungen sind nicht im Preis enthalten und obliegen dem Kunden!

Mega Prof

**UNIVERSAL GRÜNSCHNITTHÄCKSLER
FÜR JEDE JAHRESZEIT**



Beispiel einer Auflaufbremse der Mega Prof Benzinausführung.

MEGA PROF TESTBERICHT



Auffahrschutz Rücklicht (flexibles Federsystem)
Stoßstange mit Arbeitsbeleuchtung unten

ANHÄNGEN UND LOS GEHT'S!

Der Mega Prof ist trotz seiner hohen Kapazität ein kompakter Anhänger. Ein Arbeitsumfeld wie z.B. öffentliche Gelände, Parks, Friedhöfe, Landschaftsgärten und Waldgebiete ist meist leicht zugänglich, so dass der Mega Prof in seiner QN ROAD-Ausführung ideal ist.

WAS DEN MEGA PROF UNVERZICHTBAR MACHT

Mit seinem neuesten Mega Prof bringt ELIET einen absoluten Alleshäcksler auf den Markt, der Gartenbauunternehmen und Gemeinden immer ein hilfreicher Begleiter ist. Das einzigartige Häckselprinzip von ELIET gewährleistet in Kombination mit einem starken **33 PS Turbodieselmotor oder 37 PS Benzinmotor** bei einer Kapazität bis zu einer Aststärke von 15 cm eine erstaunliche Ausbeute. Um diese Häckselleistung optimal auszuschöpfen, wurde besonders auf die ergonomische Zufuhr geachtet. Das macht sich vor allem bei großen Mengen Mischmaterial bemerkbar. Die Maschine ist standardmäßig mit dem innovativen **Eco Eye™-System** ausgestattet. Dies gewährleistet einen minimalen Verbrauch, niedrige Emission und einen geringen Lärmpegel. Umweltfreundlichkeit, Ergonomie und Wirtschaftlichkeit gehen somit Hand in Hand.

<750 kg



ELIET MEGA PROF



C



Eco Eye™	standardmäßig
Stärke	150 mm
Arbeitsleistung (m³ Hackselgut/Std.)	10
Messer	RESIST™/10 (24 Stk.)
Lehrsystem	Schnittgutkalibrierungssieb & AXELERO™ Ø 300 mm
Ablasskamin	280° schwenkbares Auswurfrohr
Auslassklappen	2 einstellbare Auslassklappen
Gewicht	748 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 018 011 341	Mega Prof On Road + Eco Eye™ 33 PS Kubota Turbodiesel + Einzugs geschwindigkeitsregler	24.603,07	29.950,00 **
MA 018 011 137	Mega Prof On Road + Eco Eye™ 37 PS B&S Vanguard EFI Benzin + Einzugs geschwindigkeitsregler	25.065,25	30.500,00 ***
MA 018 001 018	Sieb unten wabenförmig 35 mm	176,47	220,00 *
MA 018 001 019	Sieb oben wabenförmig 35 mm	176,47	220,00 *
MA 018 001 020	Spezialsieb für feuchtes Material und Laub (nicht für Holz geeignet) (Option)	365,55	435,00 *
MA 029 001 006	Hackschnipselleittrichter (für Softmaterial) (Prof 6/Super Prof/Mega Prof)	609,24	725,00 *
MA 018 001 021	Stoßstange mit Arbeitsbeleuchtung unten	168,07	200,00 **
MA 018 001 022	Auffahrschutz Rücklicht (flexibles Federsystem) (nur bei Benzinausführung)	323,53	385,00 **
BU 401 301 000	Messersatz RESIST™/10 (24 Stk.) wendbar inkl. Befestigungsmaterial	487,39	580,00 *



* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

** nur ab Werk montiert lieferbar

*** zzgl. € 565 Transportkosten, die Zulassungsgebühren und alle damit verbundenen Aufwendungen sind nicht im Preis enthalten und obliegen dem Kunden!



VANGUARD EFI BENZIN

Der ELIET Mega Prof ist auch mit dem Vanguard EFI Zweizylinder-Benzinmotor erhältlich. EFI bezeichnet die "elektronische Kraftstoffeinspritzung". Diese gesteuerte Kraftstoffeinspritzung ist an die Motorbelastung gekoppelt.

DADURCH ERGEBEN SICH FOLGENDE VORTEILE

- höheres Drehmoment, mehr Leistung unter Belastung
- konstantere Umdrehungszahl
- 25% weniger Kraftstoffverbrauch
- effektivere Verbrennung, weniger Emission
- kein Choke mehr
- geringere Lärmentwicklung
- Vergaserproblem während des Transports ist ausgeschlossen

Dieser überzeugende "Grünschnittfresser" ist wegen des einzigartigen ELIET - Hackelsystems bereits außerordentlich effizient und sparsam. Die moderne EFI - Motortechnik setzt diese Vorteile noch besser um und macht das Gerät noch leistungstärker!



KUBOTA TURBODIESEL

Oft geben Profianwender aufgrund von Lebensdauer, günstigerem Kraftstoffpreis und höherem Drehmoment dem Dieselmotor den Vorzug.

Für den Mega Prof hat ELIET den zuverlässigen Dieselmotor von Kubota ausgewählt. Der wassergekühlte Dreizylinder hat 33 PS und ist mit einer Turbotechnologie ausgestattet, die den Motor besonders bissig macht. Optional ist auch ein Rußfilter erhältlich.

SCAN ME



MEGA
PROF

Vertikutierer

ELIET E401

A & E



Arbeitsbreite 400 mm
 Permanent Scharfe Messer™ Ja - bis 100 Std.
 FM - LM - DC Messer (Zahl/Stärke) 14 | 3 mm - 26 | 2,5 mm - 24 | 1,5 mm
 Tiefeneinstellung vorne + hinten
 Vertikale Keilriemenspannung Ja
 Auffangsack im Lieferumfang PRO Version (excl. Eco Liner) 60 l
 Gewicht 40 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 007 040 902	E401 ECO LINER 3,0 PS 230V mono (2200 W)	832,35	1.050,00 ¹
MA 007 040 121	E401 ECO LINER 4,0 PS B&S Series 550	832,35	1.050,00 ¹
MA 007 010 230	E401 Std FM 5,0 PS Honda GP160 PSM™	1.147,48	1.425,00 ¹
MA 007 010 203	E401 Pro FM 4,0 PS Honda GX120 PSM™	1.294,54	1.600,00 ¹
MA 007 020 203	E401 Pro LM 4,0 PS Honda GX120 PSM™	1.420,59	1.750,00 ¹
MA 007 030 203	E401 Pro DC 4,0 PS Honda GX120 PSM™	1.332,35	1.645,00 ¹
BU 402 100 101	Messersatz feste Messer (14 Stk.)	155,46	185,00 [*]
BU 402 200 101	Messersatz lose Messer (26 Stk.)	235,29	280,00 [*]
BU 402 300 101	Messersatz Double Cut Messer (24 Stk.)	180,67	215,00 [*]
BU 402 300 202	Messersatz E401 ECO LINER (24 Stk.)	147,06	175,00 [*]

E401 TESTBERICHT



E450 TESTBERICHT

ELIET E450

A



Arbeitsbreite 450 mm
 Permanent Scharfe Messer™ Ja - bis 100 Std.
 FM - LM - DC Messer (Zahl/Stärke) 16 | 3 mm - 30 | 2,5 mm - 28 | 1,5 mm
 Tiefeneinstellung vorne + hinten
 Vertikale Keilriemenspannung Ja
 Gewicht 51 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 025 010 205	E450 Pro FM 5,5 PS Honda GX160 PSM™	1.721,72	2.150,00 ²
MA 025 020 205	E450 Pro LM 5,5 PS Honda GX160 PSM™	1.889,79	2.350,00 ²
MA 025 030 205	E450 Pro DC 5,5 PS Honda GX160 PSM™	1.805,76	2.250,00 ²
BU 402 100 203	Messersatz feste Messer (16 Stk.)	189,08	225,00 [*]
BU 402 200 203	Messersatz lose Messer (30 Stk.)	273,11	325,00 [*]
BU 402 300 203	Messersatz DC Messer (28 Stk.)	222,69	265,00 [*]



ELIET PERMANENT SCHARFE MESSER™, FÜR EINEN GESUNDEN RASEN

Durch die revolutionäre PSM™ Technologie erhalten die Messer eine selbstscharfende Eigenschaft, wodurch die Scharfe der Messer über die gesamte Lebensdauer, bis 100 Betriebsstunden, erhalten bleibt. Die Messer sind wartungsfrei.



neues Messer nach 30 Stunden... nach 60 Stunden... nach 90 Stunden...



OPTIONAL MIT KLAPPBAREM BÜGEL

Bei dieser Option lässt sich der Führungsholm der Maschine werkzeugfrei einklappen. So nimmt der ELIET E401 wenig Platz in Ihrer Garage, Ihrem Abstellraum oder im Kofferraum Ihres Autos ein. Preis und Lieferzeit auf Anfrage!

ELIET E501

A



Arbeitsbreite	500 mm
Permanent Scharfe Messer™	Ja - bis 100 Std.
FM - LM - DC Messer (Zahl/Stärke)	18 3 mm - 34 2,5 mm - 32 1,5 mm
Tiefeneinstellung	vorne + hinten
Vertikale Keilriemenspannung	Ja
Gewicht	60 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 008 020 231	E501 Std FM 6,0 PS Honda GP200 PSM™	1.931,81	2.400,00 ³
MA 008 020 206	E501 Pro FM 6,5 PS Honda GX200 PSM™	2.141,89	2.650,00 ³
MA 008 030 206	E501 Pro LM 6,5 PS Honda GX200 PSM™	2.393,99	2.950,00 ³
MA 008 040 206	E501 Pro DC 6,5 PS Honda GX200 PSM™	2.251,13	2.780,00 ³
MA 008 001 001	Lenkbügel klappbar (Aufpreis)	163,87	195,00 *
BU 402 100 201	Messersatz feste Messer (18 Stk.)	214,29	255,00 *
BU 402 200 102	Messersatz lose Messer (34 Stk.)	309,24	368,00 *
BU 402 300 102	Messersatz Double Cut Messer (32 Stk.)	256,30	305,00 *



breite Schutzabdeckung aus robustem Gummi

Lenkbügel klappbar



ELIET E750

A



Arbeitsbreite	750 mm
Permanent Scharfe Messer™	Ja - bis 100 Std.
FM - LM - DC Messer (Zahl/Stärke)	25 3 mm - 48 2,5 mm - 44 1,5 mm
Tiefeneinstellung	vorne + hinten
Vertikale Keilriemenspannung	Ja
Gewicht	80 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 009 010 207	E750 Pro FM 9,0 PS Honda GX270 PSM™	3.234,33	3.950,00 ⁴
MA 009 020 207	E750 Pro LM 9,0 PS Honda GX270 PSM™	3.444,41	4.200,00 ⁴
MA 009 030 207	E750 Pro DC 9,0 PS Honda GX270 PSM™	3.276,34	4.000,00 ⁴
MA 009 001 001	Anbauset gezogenes Modell (Aufpreis)	331,93	395,00 *
BU 402 100 202	Messersatz feste Messer (25 Stk.)	298,32	355,00 *
BU 402 200 103	Messersatz lose Messer (48 Stk.)	436,97	520,00 *
BU 402 300 103	Messersatz Double Cut Messer (44 Stk.)	352,94	420,00 *



VERTIKALE KEILRIEMENSPPANNUNG

Um einen störungsfreien und ersatzteilarmen Betrieb zu gewährleisten, arbeiten die professionellen ELIET-Vertikulierer mit der „vertikalen Riemenspannung“. Dieses System wurde von ELIET entwickelt und ist einzigartig auf dem Markt. Hier wird mittels eines Hebelmechanismus die Motorplatte angehoben, wodurch der Riemen angespannt wird. So behält der Riemen auch unter Belastung seine natürliche Form, was die Nutzungsdauer erheblich verlängert. Die beiden Riemenscheiben greifen nur in die Riemeninnenseite ein, was eine Abnutzung der Riemenaußenseite verhindert. Bei einem professionellen ELIET-Vertikulierer muss daher auch sehr selten ein Riemen ersetzt werden.



1 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 50 EUR
2 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 85 EUR
3 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 85 EUR
4 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 112 EUR
* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)
** ECO LINER Modell: Nylonräder, ohne Fangsack, Stahlmesser

Die ELIET SELBSTFAHRER Vertikutierer

EINE NEUE GENERATION
VERTIKUTIERER STEHT
BEREIT!



SCAN ME

E450ZR
E550ZR
E650ZR

ELIET E450ZR - E550ZR - E650ZR

B



Arbeitsbreite	450 - 550 - 650 mm
Permanent Scharfe Messer™	Double Cut™ Messer (54 - 66 - 78 Stk.)
Selbstfahrend	Gummi-Antriebswalze Diam. 150 mm
Fahrtgeschwindigkeit	2,5 km/h
Abmessungen	1230 x 630 x 1050 mm - 1230 x 730 x 1050 mm - 1230 x 820 x 1050 mm
Gewicht	85 kg - 93 kg - 120 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 037 010 205	E450ZR DC 5,5 PS Honda GX160 PPM™ (inkl. Easy Clean™ Reinigungsständer)	2.646,09	3.250,00 ³
MA 035 010 206	E550ZR DC 6,5 PS Honda GX200 PSM™ (inkl. Easy Clean™ Reinigungsständer)	3.123,29	3.850,00 ⁴
MA 038 010 208	E650ZR DC 9 PS Honda GX270 PPM™ (inkl. Easy Clean™ Reinigungsständer)	3.879,60	4.750,00 ⁴
MA 017 001 001	Easy Clean™ Reinigungsständer (Zubehör)	60,50	72,00 *
BU 402 100 454	E450ZR Messersatz Double Cut Messer (54 Stk.)	247,90	295,00 *
BU 402 100 400	E550ZR Messersatz Double Cut Messer (66 Stk.)	302,52	360,00 *
BU 402 100 478	E650ZR Messersatz Double Cut Messer (78 Stk.)	357,14	425,00 *

SCAN ME



E450ZR



EINE NEUE GENERATION VERTIKUTIERER STEHT
BEREIT!

Die ELIET SELBSTFAHRER

Da die Klimaveränderung Rasenpflege zu einer der wichtigsten Aufgaben auf Grünflächen macht, verbessert ein Selbstfahrer den Arbeitskomfort und wird für den Landschaftsgärtner enorm!

E 550 ZR vertikutiert maximal effizient

C 550 ZR egt zusätzlich das vertikutiergut auf Schwad ab

C 600 sammelt zusätzlich das vertikutiergut auf und verdichtet es zuvor



EFFIZIENTERE AUSBEUTE

Dank des Fahrtriebs kann ELIET die Stahlmesser bei den Selbstfahrern entgegengesetzt drehen lassen. Die Messer drehen sich bei diesen Modellen also gegen die Fahrtrichtung. Moos und Unkraut werden so viel besser gegriffen. Das Material wird dann vollständig aus dem Rasen entfernt. Die Ausbeute insgesamt ist viel effizienter.

E550ZR TESTBERICHT



Preis/Leistung: gut - sehr gut



ELIET C550ZR COLLECTOR

B



Arbeitsbreite	550 mm
Permanent Scharfe Messer™	Double Cut™ Messer (66 Stk.)
Selbstfahrend	Gummi-Antriebswalze Diam. 100 mm
Fahrgeschwindigkeit	2,5 km/h
Ausbringsystem	Schnecke Diam. 150 mm
Abmessungen	1230 x 730 x 1050 mm
Gewicht	93 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 008 140 206	C550ZR Collector DC 6,5 PS Honda GX200 PSM™	3.749,34	4.595,00 ³
MA 017 001 001	Easy Clean™ Reinigungsständer (Zubehör)	60,50	72,00 *
BU 402 100 400	Messersatz Double Cut Messer (66 Stk.)	302,52	360,00 *



AGRIBEX 2019 Silberner Buxus ▲

COLLECTOR TESTBERICHT



ELIET C600 COMPACTOR

B



Arbeitsbreite	592 mm
Permanent Scharfe Messer™	Ja - bis 100 Std.
Double Cut™ Messer (Zahl/Stärke)	36 1,5 mm
Selbstfahrend	Hinterwalze
Auffangbehälter verdichtetes Material	verdichtet (95 l)
Gewicht	135 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 017 010 208	C600 Compactor DC 9,0 PS Honda GX270 PSM™	4.467,83	5.450,00 ³
MA 017 001 001	Easy Clean™ Reinigungsständer (Zubehör)	60,50	72,00 *
BU 402 300 105	Messersatz Double Cut Messer (36 Stk.)	289,92	345,00 *



AGRIBEX 2011 Goldener Buxus ▲



C600 TESTBERICHT



SCAN ME



C550ZR



ZEITERSPARNIS

Der **C550ZR Collector** sammelt das Moos und legt es auf Schwad. Beim folgenden Vertikutierungsgang wird der Schwad von der Maschine aufgenommen und mit dem erneut gesammelten Material in einem einzigen Schwad abgelagt. Anschließend muss das Vertikutiergut nicht von der gesamten Fläche abgeräumt werden, sondern nur noch die Schwaden eingesammelt werden.

Der **C600** vertikutiert und sammelt das Vertikutiergut gleichzeitig in einem einzigen Arbeitsgang auf. Das Sammelssystem ist einzigartig und transportiert das Vertikutiergut über angetriebene Rollen zu zwei gegenläufigen Rollen. Zwischen diesen wird das Material maximal komprimiert und man muss den Auffangbehälter nur selten leeren. Die Grünfläche bleibt sauber zurück!



³ der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 85 EUR

⁴ der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 112 EUR

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

Rasennachsäkombi DZC


ELIET DZC 450

B



Arbeitsbreite	450 mm
Anzahl Messer	45
Antrieb	Gummi-antriebswalze Durchmesser 100 mm
Fahrgeschwindigkeit	2 km/h
Arbeitstiefe	empfohlen 8 bis 10 mm
Saatrillenabstand	27 mm
Saatbehältervolumen	50 l
Gewicht	125 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 033 010 206	DZC 450 6,5 PS Honda GX200 PSM™	4.551,87	5.550,00 ¹
MA 017 001 001	Easy Clean™ Reinigungsständer (Zubehör)	60,50	72,00 *
MA 033 001 001	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung DZC 450 (Zubehör)	54,62	65,00 *
BU 402 300 145	Messersatz (45 Stk. inkl. Befestigungsmaterial) (Zubehör)	373,95	445,00 *



LUFTSTROMUNTERSTÜTZTE SAATGUTVERTEILUNG

Ein kleiner Windgenerator bläst Luft durch die Samenstreu-trichter, sodass der Samen beim Ausstreuen angeblasen wird. Dadurch ist die Fallgeschwindigkeit der Samen erhöht und es wird sicher gestellt, dass der Samen genau in der Rille des Saatbettes landet.


TOPDRESS ROTOR™

Die aus den Rillen geholte Resterde wird pulverisiert und durch ein Gummischaukelrad fein verstreut. Dadurch wird die Erde gleichmäßig verteilt, wie ein Topdressing.

SCAN ME



DZC600



ELIET DZC 600

2014 GA La BAUL

AGRIBEX 2013 Goldener Buchsbaum



B



Arbeitsbreite	600 mm
Anzahl Messer	57
Antrieb	Antriebswalze Durchmesser 100 mm zweigeteilt mit Differential
Fahrgeschwindigkeit	2,5 km/h
Arbeitstiefe	empfohlen 8 bis 10 mm
Saatrillenabstand	27 mm
Saatbehältervolumen	70 l
Gewicht	129 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 028 010 207	DZC 600 9,0 PS Honda GX270 PSM™	4.972,03	6.050,00
MA 017 001 001	Easy Clean™ Reinigungsständer (Zubehör)	60,50	72,00 *
MA 028 001 004	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung DZC 600 (Baujahr ab 2016) (Zubehör)	58,82	70,00 *
MA 028 001 001	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung DZC 600 (Baujahr ab 2014 - 2016) (Zubehör)	58,82	70,00 *
MA 028 001 005	GS 600 DZ Düngehälter (Zubehör)	810,92	965,00 *
BU 402 303 357	Tungsten Messersatz Hartmetall (57 Stk. inkl. Befestigungsmaterial)	752,10	895,00 *
BU 402 300 157	Messersatz PSM™ (57 Stk. inkl. Befestigungsmaterial) (Zubehör)	473,95	564,00 *



ELIET DZC 750

B



Arbeitsbreite	750 mm
Anzahl Messer	48
Tiefeneinstellung	Elektrisch
Walzenantrieb	Hydrostatisch
Saatgutbehälter	46 l
Gewicht	400 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 016 020 218	DZC 750 13 PS Honda GX390 PSM™ (Hydrostatgetriebe)	8.739,50	10.400,00
MA 016 001 006	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung DZC 750 (Zubehör)	63,03	75,00 *
BU 402 101 000	Messersatz (24 Stk. inkl. Befestigungsmaterial) (Zubehör)	605,04	720,00 *



STÄRKEN DES DÜNGEBEHÄLTERS

- einfache Montage auf der DZC 600
- nachrüstbar bei DZC 600 Modellen ab Baujahr 2018
- Düngegränulat wird direkt mit Resterde vermischt
- präzise Regelung des Streudebits
- gleichmäßiges Verstreuen über die gesamte Arbeitsbreite
- ausschaltbarer Antrieb
- rostfreie Inox-Ausführung

DZC 600 TESTBERICHT

SCAN ME

Oberklasse
1,4
MOTOR & MASCHINE
Preis/Leistung: **Sehr gut**



ELIET EMPFIEHLT FÜR DIE DZC 600 NACHSAATMASCHINE COMPO EXPERT QUALITÄTSSAMEN!

Als führender Hersteller von handgeführten Nachsaatgeräten empfehlen wir Hochqualitätssamen von Compo Expert.



1 der Frachtkostenanteil der Maschine beträgt 112 EUR
* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

Sodenschneider **Turfaway600**

der erste Sodenschneider auf Raupenfahrwerk
mit Nullwendekreis und hydrostatischem Antrieb,
Arbeitsbreite 60 cm



SODE ENTFERNEN

Wird eine umfangreichen Rasenueanlage notwendig, muss zuvor die alte Grasnarbe gründlich entfernt werden.

Verwiltete Graspflanzen werden in einer dünnen Schicht gleichzeitig mit allem Unkrautbefall und anderen Schädlingen beseitigt.

Das einzigartige Konzept des ELIET Turfaway 600 ermöglicht es eine dünne Grasnarbe schnell und mit großer Präzision abzutragen.

Die einzigartige Konstruktion dieses Sodenschneiders auf Raupen gewährleistet Stabilität mit optimaler Bodenhaftung.

Durch die Traktion der Raupenkette kann der ELIET Turfaway Soden bis zu einer Breite von 60 cm schneiden.



OPTIMALER GRIP

Soden sollten im Idealfall bei feuchtem Untergrund abgetragen werden. Die Raupen haben im Gegensatz zu Rädern eine größere Kontaktfläche mit dem Boden und sorgen für maximalen Grip und eine bessere Traktion.

◀ Neue Turfaway auf Rädern

Neu ist der Turfaway mit hydrostatischem 4x4-Antrieb.

Der konstante Grip des Raupenfahrwerks ermöglicht eine 60 cm breite Sode in einem Arbeitsgang abzutragen.

Gleichzeitig wird die Sode in der Mitte getrennt, so dass zwei 30 cm breite Bahnen entstehen, die schnell und leicht aufgerollt werden können.

30 cm
30 cm

ELIET TURFAWAY600


B

new!



Arbeitsbreite	600 mm
Stechbewegungen	800/min
Hub	38 mm
Kontaktfläche Raupen-Boden	960 cm ²
Tiefeneinstellung	0 bis -60 mm
Gewicht	195 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 031 020 206	Turfaway600 On Wheels 6,5 PS Honda GX200 !JETZT NEU!	6.970,59	8.295,00
MA 031 010 206	Turfaway600 Cross Country 6,5 PS Honda GX200	7.054,62	8.395,00
MA 031 001 001	Halterung für Zusatzgewichte (Zubehör)	100,84	120,00 *
BG 601 002 000	Zusatzgewicht (20 kg pro Stück) (Zubehör)	74,79	89,00 *
BU 105 041 150	Standardmesser Turfaway 600 (zweiteilig, 30/30 cm)	133,61	159,00 *



OPTIMALE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Der Antrieb der Raupen erfolgt hydrostatisch. Die Fahrgeschwindigkeit jeder Raupen kann stufenlos gesteuert werden, so dass die Maschine leichtgängig, auch in Kurven ist, und sich sogar um ihre eigene Achse drehen kann. So ist der Turfaway für jede Rasenfläche geeignet.

OPTIMALER BEDIENTKOMFORT

Die Bedienung des Turfaway ist kinderleicht. Mit der linken Hand werden die Kupplung für die Traktion und der Messerantrieb betätigt. Die rechte Hand steuert die Maschine über einen mittig positionierten Joystick. Mit dem Fuß wird das Messer auf die richtige Arbeitstiefe gebracht. Die Lenkeinheit verfügt über Schwingungsdämpfer für höchsten Bedienkomfort.

OPTIMALER SODENSCHNITT

Um eine dünne, kompakte Sode stechen zu können, befindet sich das Messer hinter den Raupen. Nach dem Ablösen bewegt sich das Sodenstück frei und wird nicht wieder von der Maschine angedrückt. Dank des coaxialen Exzenterantriebs führt das Messer des Turfaway horizontale Stichbewegungen aus. Dadurch hält man die Tiefeneinstellung konstant und das Risiko von Sodenbruch wird reduziert. Die Arbeitstiefe kann mit einem Hebel und einem übersichtlichen Diagramm schnell und einfach verstellt werden.

OPTIMALE AUSBEUTE

Mit einem 60 cm breiten Messer hat der Turfaway serienmäßig die größte Arbeitsbreite auf dem Markt der selbstfahrenden Sodenschneider. Der zusätzliche Grip, den die Raupen erzeugen, sorgt dafür, dass die Maschine unter allen Bedingungen hohe Leistungsfähigkeit zeigt. Das Messer kann winkelig eingestellt werden, so dass je nach Bodenbeschaffenheit die Sode nach Wunsch abgetragen werden kann.

TURFAWAY 600 TESTBERICHT



* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

SCAN ME



Rasenpflegeanhänger

ELIET ECOCURE

Eco cure

B



Anzahl Messer.....	30
Fassungsvermögen	350 l (1000 x 1000 x 350 mm)
Wendekreis bei Zero-Turn Zugmaschine.....	Ø 290 cm
Abmessungen.....	2000 x 1100 x 940 mm
Abmessungen Walze.....	360 x 900 mm
Leergewicht.....	210 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 024 010 000	Ecocure inkl. elektrische Aktivierung Topdresser + Nylonabstreifer Walze	auf Anfrage	auf Anfrage
MA 024 001 001	Ecocure Abstreifer	auf Anfrage	auf Anfrage

Rasenbaumaschine GZC

ELIET GZC 750


B




Arbeitsbreite	720 mm
Motor.....	Honda
Flächenleistung/Std.	ca. 750 m²
Rüttellegge (Anzahl Zähne).....	13
Saatgutbehälter	61 l
Gewicht.....	385 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 016 011 206	GZC 750 6,5 PS Honda GX200 (Hydrostatgetriebe)	10.462,18	12.450,00
BG 601 002 000	Frontgewicht (pro Stück 20 kg) (Zubehör)	74,79	89,00 *
MA 016 001 022	Trittbrett GZC 750 (Zubehör)	222,69	265,00 *
MA 016 001 016	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung GZC 750 (Zubehör)	55,46	66,00 *
MA 016 001 011	Glatwalze hinten GZC 750 (Aufpreis)	336,13	400,00 **
MA 016 001 021	Reinigungsschaber Frontwalze GZC 750 (Zubehör)	134,45	160,00 **
MA 016 001 019	Reinigungsschaber Rückwalze GZC 750 (Zubehör)	113,45	135,00 **

GZC 750 TESTBERICHT



Preis/Leistung: gut - sehr gut



ARBEITSGANG 1

SAATBEETVORBEREITUNG

1. zerkrümeln
2. feinlegen der Oberschicht
3. egalisieren des Geländes
4. anwalzen

ARBEITSGANG 2

SÄEN

1. glätten
2. säen
3. einarbeiten der Grassaat
4. vollenden

ELIET GZC 1000

B



Arbeitsbreite	1.040 mm
Motor.....	Honda
Flächenleistung/Std.	ca. 1000 m ²
Rüttelegge (Anzahl Zähne).....	21
Saatgutbehälter	90 l
Gewicht.....	415 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 016 011 208	GZC 1000 9,0 PS Honda GX270 (Hydrostatgetriebe)	10.882,35	12.950,00
BG 601 002 000	Frontgewicht (pro Stück 20 kg) (Zubehör)	74,79	89,00 *
MA 016 001 023	Trittbrett GZC 1000 (Zubehör)	256,30	305,00 *
MA 016 001 017	Auffangbehälter für Sädebiteinstellung GZC 1000 (Zubehör)	60,50	72,00 *
MA 016 001 010	Glattwalze hinten GZC 1000 (Aufpreis)	378,15	450,00 **
MA 016 001 020	Reinigungsschaber Frontwalze GZC 1000 (Zubehör)	168,07	200,00 **
MA 016 001 018	Reinigungsschaber Rückwalze GZC 1000 (Zubehör)	151,26	180,00 **



HYDROSTATISCH ANGETRIEBENE WALZEN

Über die hydrostatisch angetriebenen Walzen kann man die Arbeitsgeschwindigkeit stufenlos regeln und ohne Entkuppeln zwischen Vorwärts- auf Rückwärtsfahren wechseln. Sowohl die beiden Vorderwalzen als auch die Hinterwalze sind separat angetrieben.

HERAUSNEHMBARER SAATGUTBEHÄLTER

Der Saatgutbehälter kann ganz einfach, werkzeuglos herausgenommen werden, dadurch hat man beim Arbeiten freie Sicht auf die Egge.

BODENVORBEREITUNG FÜR ROLLRASEN

Will man den Untergrund für die Rollrasenverlegung vorbereiten, setzt man das Gerät ohne Saatgutbehälter zum Feinlegen, Egalisieren und Zerkrümeln ein.



INTUITIVE STEUERUNG

Durch einfaches seitliches Bewegen des Lenkholmes wird der Antrieb auf die vorderen Rollen gelenkt, dadurch ist das Gerät besonders wendig und kann auf der Stelle drehen. Sehr bedienerfreundlich ist auch die Tatsache, dass der Lenkholm auf unterschiedliche Höhenpositionen eingestellt werden kann und so ergonomisches Arbeiten leicht macht.



RÜTTELEGG

Die Rüttelegge ist das Herzstück der Maschine. Sie besteht aus zwei Zahnreihen, die bis zu 7 cm tief in den Boden eindringen können. Die Rüttelegge übernimmt drei wesentliche Arbeitsgänge: Verfeinern der Oberschicht, Egalisieren des Untergrundes, Einarbeiten der Saat.

Zwei Geschwindigkeiten sind für die Rüttelegge einstellbar. Der Antrieb der Rüttelegge kann ausgeschaltet werden, das macht den Transport des Gerätes einfach und sicher.

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

** nur ab Werk montiert lieferbar

Kantenschneider

ELIET KS 240 STD

A



Messer.....	Ø 240 mm (68NiCrMo3)
Messergeschwindigkeit.....	2550 U/Min
Winklereinstellung.....	0° - 25° - 45°
Tiefeneinstellung.....	7-stufig - max. 80 mm
Gewicht.....	34 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 010 010 121	KS 240 STD 4,0 PS B&S Series 550	861,76	1.085,00 ¹
MA 010 010 230	KS 240 STD 5,5 PS Honda GP160	1.000,42	1.250,00 ¹
MA 010 001 002	Zwillingssreifen vorne (Zubehör)	57,98	69,00 *
BU 103 200 100	8-Zahnmesser Ø 240 mm (Zubehör)	36,97	44,00 *
BU 103 100 100	Ersatzmesser Ø 240 mm (Zubehör)	12,35	14,70 *

ELIET KS 300 PRO + KS 300 PRO HD

A



Messer.....	Ø 300 mm (50SiCr7)
Räder.....	Aluguss-Kugellager PRO : Ø 40mm, PRO HD : Ø 70mm
Winklereinstellung.....	0° - 25° - 45°
Tiefeneinstellung.....	PRO : 5 Positionen - PRO HD : 15 Positionen max. 110 mm
Höhenverstellbarer Lenkbügel.....	7 Positionen
Gewicht.....	PRO : 37 kg - PRO HD : 37 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 010 020 203	KS 300 PRO 4,0 PS Honda GX120	1.162,90	1.485,00 ²
MA 010 020 205	KS 300 PRO 5,5 PS Honda GX160	1.330,97	1.685,00 ²
MA 010 022 205	KS 300 PRO HD (Heavy Duty) 5,5 PS Honda GX160	1.465,42	1.845,00 ²
MA 010 001 003	Zwillingssreifen vorne (Zubehör)	67,23	80,00 *
BU 103 200 200	8-Zahnmesser Ø 300 mm (Zubehör)	42,02	50,00 *
BU 103 100 200	Ersatzmesser (Ø 300 mm)	13,45	16,00 *



LENKHOLM HÖHENEINSTELLBAR

für eine optimale Arbeitshaltung hat der Kantenschneider Pro/Pro HD einen Lenkholm, bei dem 7 unterschiedliche Höhen eingestellt werden können.



HÖHENEINSTELLUNG MESSER

Um überwuchernde Grasnarben zu entfernen ohne angrenzende, versiegelte Flächen zu beschädigen, kann das Messer schräg im Winkel angesetzt werden.



VORDERRADPOSITION

Auch kreativ angelegte Rasenflächen mit bogentförmigen Kanten können mit dem ELIET Kantenschneider perfekt bearbeitet werden. Dafür stellt man Vorderradachse und Messerachse auf einer Linie ein. Das Messer folgt dann parallel der Linie des Vorderrades. So kann man zielgerichtet, exakt jede Form bearbeiten.



SCAN ME

Oberklasse

1,3

MOTOR & MASCHINE

Preis/Leistung: **sehr gut**

¹ Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 50 EUR

² Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 85 EUR

³ Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 102 EUR

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

Kantenstecher Kabelverlegemaschine

ELIET EDGE STYLER

B



Messerbewegungen.....	1000 Beweg./Min.
Tiefeneinstellung.....	abhängig vom Messertyp
Fahrgeschwindigkeit.....	konstant (0,9 km/h)
Verstellbare Lenkeinheit.....	PRO: ja (Winkel und Höhe)
Gewicht.....	94 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 022 020 203	EDGE STYLER PRO 4,0 PS Honda GX120	2.535,06	3.150,00 ³
MA 022 021 203	EDGE STYLER PLUS PRO 4,0 PS Honda GX120	2.787,16	3.450,00 ^{3+*}
MA 022 001 002	PRO Kit für Kabelverlegung (inkl. Messer) (Zubehör)	357,14	425,00 *
MA 022 001 005	PRO Halterung für Zusatzgewichte (Zubehör)	68,91	82,00 *
BG 601 002 000	PRO Frontgewicht (pro Stück 20 kg) (Zubehör)	74,79	89,00 *
MA 010 001 006	PRO/STD Kantenschneiderkit (Zubehör)	331,93	395,00 *
BU 104 100 100	Standard Messer Typ 1 V (Tiefe = 20 mm) (Zubehör)	46,22	55,00 *
BU 104 100 200	Standard Messer Typ 2 VV (Tiefe = 40 mm) (Zubehör)	52,10	62,00 *
BU 104 100 300	Standard Messer Typ 3 VVV (Tiefe = 60 mm) (Zubehör)	56,30	67,00 *
BU 104 100 400	Standard Messer Typ 4 VVVV (Tiefe = 80 mm) (Zubehör)	61,34	73,00 *
BU 104 100 500	Standard Messer Typ 5 VVVVV (Tiefe = 100 mm) (Zubehör)	65,55	78,00 *
BU 104 101 100	Gerades Schneidmesser (L = 40 mm) (Zubehör)	37,82	45,00 *
BU 104 102 100	U-Form Messer (Breite 35 mm - Länge 50 mm) (Zubehör)	57,14	68,00 *
BU 104 102 200	U-Form Messer (Breite 50 mm - Länge 50 mm) (Zubehör)	62,18	74,00 *
BU 104 103 100	Winkelmesser Typ 1 V (L = 20 mm) (Zubehör)	50,42	60,00 *
BU 104 103 200	Winkelmesser Typ 2 VV (L = 40 mm) (Zubehör)	53,78	64,00 *
BU 104 103 300	Winkelmesser Typ 3 VVV (L = 60 mm) (Zubehör)	58,82	70,00 *
BU 104 104 100	Kantenmesser Keil Standard (Zubehör)	61,34	73,00 *
BU 104 103 400	Golf Bunker Messer (L = 130/150 mm) (Zubehör)	73,95	88,00 *
BU 104 104 202	PRO Messer für Kabelverlegung 60 mm	138,66	165,00 *
BU 104 104 300	PRO Ersatzmesser für Kantenschneiderkit (Zubehör)	141,18	168,00 *

EDGE STYLER TESTBERICHT



MESSERAUSWAHL



Standard Messer



Gerades
Schneidmesser



U-Form Messer



Winkelmesser



Kantenmesser
Gegenseite &
Standard



Messer für
Kabelverlegung



Golf Bunker Messer



Kanten-
schneiderkit

** PLUS Edge Styler
mit Kabelverlegekit
+ Halterung für
Gewichte

Laubverladegebläse * Maschine ist standardmäßig mit dem Easyhandle™ ausgestattet

ELIET TRUCKLOADER TL 450 PRO

B



Luftdebit.....	108 m³/min.
Lw(A).....	112 dB (A)
Schaufelrad.....	Hardox Stahl Ø 380 mm
Blasrohr.....	INOX drehbar 360° - Ø 200 mm
Transportrader.....	ja
Gewicht.....	125 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST	EURO INKL. MWST INKL. TRANSPORT
MA 027 010 208	TL 450 Pro 9,0 PS Honda GX270 (inkl. 3,5m Saugschlauch) *	3.623,29	4.445,00 ¹
MA 027 010 209	TL 450 Pro 13 PS Honda GX390 (inkl. 3,5m Saugschlauch) *	4.043,46	4.945,00 ¹
MA 027 010 113	TL 450 Pro 18 PS B&S Vanguard ES (inkl. Elektrostart mit Batterie + 3,5m Saugschlauch) *	5.728,34	6.950,00 ¹
MA 027 010 117	TL 450 Pro 23 PS B&S Vanguard ES (inkl. Elektrostart mit Batterie + 3,5m Saugschlauch) *	6.680,67	7.950,00
MA 015 001 012	Kit Saugschlauchverlängerung 3,5 m (Zubehör)	630,25	750,00 *
MA 027 001 001	Elektrostart mit Batterie (Zubehör TL 450 PRO 9,0 PS & 13 PS)	483,19	575,00 ***
MA 027 001 004	Auswurfrohrverlängerung ab Werk (L + 300 mm, H + 300 mm) (Aufpreis)	184,87	220,00 ***

ELIET TRUCKLOADER TL 450 PRO HD

B



Luftdebit.....	108 m³/min.
Lw(A).....	105 dB (A)
Transmissionskeilriemenantrieb.....	
Blasrohr.....	INOX drehbar 360° - Ø 200 mm
Ergonomischer Steuerbügel.....	Ja
Notausschalter.....	auf Schaufelradbremse
Gewicht.....	160 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST	EURO INKL. MWST INKL. TRANSPORT
MA 015 010 113	TL 450 Pro HD 18 PS B&S Vanguard ES (inkl. Elektrostart mit Batterie + 3,5m Saugschlauch + Verschleißblech für Turbine)	7.054,62	8.395,00
MA 015 001 012	Kit Saugschlauchverlängerung 3,5 m (Zubehör)	630,25	750,00 *
MA 015 001 004	Transportanhänger (Zubehör)	1.564,47	1.995,00 **
MA 015 001 005	Transportgestell auf Schwenkrädern (Absatzgestell) (Zubehör)	247,90	295,00 *
MA 015 001 006	Transportgestell mit Hebezug (Zubehör)	991,60	1.180,00 ***
MA 015 001 007	Aufpreis Auswurfrohrverlängerung (L + 300 mm, H + 300 mm) (Zubehör)	184,87	220,00 ***
MA 015 001 011	flexible, zentrierte Auswurfrohrverlängerung (Zubehör) (L = 1m)	365,55	435,00 *
MA 015 001 013	Verschleißeinlage für die Turbine	126,05	150,00 +



OPTIONAL BEI TL 450 PRO HD

MA 015 001 011 zentrierte flexible Auswurfrohrverlängerung

DER SPEZIALIST IN DER LAUB-UND ABFALLBESEITIGUNG

Der ELIET Truckloader wurde bis ins kleinste Detail für intensive Nutzung ausgelegt. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Motor entwickelt diese Maschine eine Saugkraft, die mühelos große Mengen an Laub und ähnlichen Materialien beseitigen kann.

IM MASCHINENPREIS DES TL 450 PRO HD ENTHALTEN

- Auswurfkamin 20 cm Durchmesser / 360 Grad schwenkbar einstellbares Ablenkblech
- Schnellreinigungsklappe mit Kippschrauben
- der große 20l Tank ist für eine leichte Befüllung unten angebracht
- Elektrostart inklusive Batterie
- Hebeösen für Kranverladung
- Die Turbinenwelle sitzt in drei konischen Lagern
- Keilriemenantrieb mit Spannrolle für leichten Motorstart
- Notstop-Bremssystem für Schaufelturbine unabhängig von der Motorzündung
- Swinghandle, Bodenführung auf 2 Lenkrollen, Dreifachgriff, Schnellkupplung frei drehend
- diese Ausstattungsmerkmale sind inklusive

¹ Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 112 EUR

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

** die Zulassungsgebühren und alle damit verbundenen Aufwendungen sind nicht im Preis enthalten und obliegen dem Kunden

*** nur ab Werk montiert lieferbar

Mit dem kleineren **TL 450 PRO** erweitert ELIET sein Angebot an Sauggeräten, den sogenannten Truckloadern, die an der Ladebordwand eines LKW befestigt werden können. Dieses neue, kräftige Sauggerät ist die budgetfreundliche Alternative für Kommunal- und Hausmeisterdienste.



1. RIEMENANTRIEB

Durch den Keilriemenantrieb hat die Masse des schweren Schaufelrades keinen Kraftschluss mit der Kurbelwelle des Motors und der Motor startet leichter.

2. BREMSYSTEM- NOTSTOP-SCHALTER

ELIET hat ein geniales System entworfen, das durch seine Einfachheit überrascht und sicher stellt, dass beim Entkuppeln des Keilriemens gleichzeitig das Schaufelrad abgebremst wird. Das Sicherheitsniveau der Maschine steigt dadurch beträchtlich, da nicht der Motor sondern die Kupplung bei einem potentiellen Risiko abgeschaltet wird. So reduziert sich die Anzahl der Motorstarts und der Anlasser hat eine längere Lebensdauer.



1. SCHNELL ABNEHMBARE VORDERKLAPPE

Beim ELIET Truckloader befinden sich Spezialschrauben an der Turbinenaußenseite, die zur Reinigung mit wenigen Handgriffen in kürzester Zeit gelöst werden können.

2. SCHNELLREINIGUNGSKLAPPE

Wenn viel Schlick und Schlamm aufgesaugt wurden, sedimentiert dieses Material im unteren Teil der Turbine zu einem Erdkuchen. Deshalb hat ELIET am unteren Teil des Gerätes eine Reinigungsklappe angebracht, über die mit einem Gartenschlauch die Turbine ganz einfach ausgespült werden kann.



DOPPELT KONISCH GELAGERTES STAHLSCHAUFELRAD

Das Schaufelrad ist aus 6 mm dickem, hochwertigem Hardoxstahl und extrem widerstandsfähig gegen angesaugtes Material, wie Steine, Sand oder Erde.



SCHALLDÄMPFENDE TURBINENWAND

Jedes angesaugte Blatt und jeder angesaugte Stein nimmt seinen Weg durch den Saugschlauch und schlägt gegen das Schaufelrad. Die Zentrifugalkräfte schleudern das Material gegen die Turbinenwand, von dort wird es spiralförmig in das Auswurfrohr befördert. Dabei kann man sich das Turbinengehäuse als lärmproduzierende Trommel vorstellen. Zur Schalldämmung hat ELIET das Gehäuse mit einem Gummimantel ausgekleidet und so den Lärmpegel stark reduziert.

SCAN ME



TL450PRO
HD



um 360° - schwenkbares
Blasrohr mit 20 cm Durchmesser

einstellbares
Ablenkblech



SWINGHANDLE™

transparenter Saugschlauch mit Standardausrüstung: Swinghandle™ bei TL 450 PRO HD, Räderentzug auf 2 Lenkrollen, DreifachgHT, Schnellkupplung mit flexibler Verbindung zur Schlauchspule

Laubbläser

ELIET BL 360

A



Ventury Jet™	Ja
Luftdebit	50 m³/Min
Luftgeschwindigkeit	200 km/h
Lw(A)	100 dB (A)
Einstellbare Blasöffnung	vorne + seitlich
Gewicht	38 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 012 010 230	BL 360 5,0 PS Honda GP160	1.255,34	1.595,00 ¹
MA 012 010 205	BL 360 5,5 PS Honda GX160	1.423,40	1.795,00 ¹

ELIET BL 450 E

A



Ventury Jet™	Ja
Luftdebit	108 m³/Min
Luftgeschwindigkeit	260 km/h
Lw(A)	106 dB (A)
Einstellbare Blasöffnung	vorne + seitlich
Gewicht	60 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 013 010 207	BL 450 E 9,0 PS Honda GX270	2.767,94	3.395,00 ¹



VENTURY Jet *effect* TM
ELIET NV

VENTURY JET™

Die Blasöffnung erzeugt den besonderen Ventury Jet™ Effekt, wodurch anhaftende Blätter mit punktuell verstärkter Blaskraft auf einfache Weise entfernt werden.

¹ Der Frachtkostenanteil für diese Maschine beträgt 85 EUR

² zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)

** nur ab Werk montiert lieferbar

Schneefräsen

ELIET SNOWBOB 8014 T4

B



Arbeitsbreite	81 cm
Räumkapazität	70 t/h.
Auswurfweite	17 m
Anheben Fräskopf	elektrisch
Neigungswinkel Fräskopf	fest - stufenlos
Abmessungen (LxBxH)	1540 x 810 x 1430 mm
Geschwindigkeit	-3 < > +3 km/h.
Gewicht	250 kg

ART.	AUSFÜHRUNG	EURO EXCL. MWST.	EURO INKL. MWST. INKL. TRANSPORT
MA 023 043 440	Snowbob 8014 T4 14 PS Subaru EX40 ES (inkl. Elektrostart)	9.915,97	11.800,00
MA 023 001 001	Stützrollen (Zubehör)	83,19	99,00 *



ELIET HOT SPOT™

Bei winterlichen Temperaturen weit unter null Grad, die durch den Wind meist noch kühler empfunden werden, kommt der einzigartige Mehrwert des Snowbob zum Tragen. Der Snowbob ist nämlich mit einer Heizung ausgestattet, deren Wärmewirkung der Anwender besonders schätzen wird. Der Motor ist komplett im Gehäuse eingebaut. Die Luft, die zur Motorkühlung benutzt wird, wird erwärmt, anschließend zum Fahrer geleitet und führt ihm so ständig über ein großes Gitter im Körperbereich einen warmen Luftstrom zu. Ein kleinerer Luftauslass über dem Armaturenbrett führt zusätzlich warme Luft in den Armbereich, sodass Hände und Instrumente angenehm temperiert sind. Der Profianwender, der täglich viele Stunden mit dem Gerät arbeitet, schätzt diesen unvergleichbaren Vorteil besonders.




DIE EUROPÄISCHE ALTERNATIVE! ELIET MACHT DEN UNTERSCHIED!

- Sicherheit durch **Rutschkupplung** (keine Scherbolzen)
- Frässpüre aus 5 mm starkem Hardox® Stahl
- Sehr robustes Chassis
- **Zero Turn Technologie** mit zwei Ölpumpen
- Einfache Bedienung mit **All-In-One Joystick**
- Auch bei nassem Schnee sehr leistungsstark
- **ELIET Hot Spot**, die erste Schneefräse mit Wärmeeinrichtung für den Bediener
- **ELIET Cruise Control**, die gewünschte Geschwindigkeit wird konstant gehalten

* zzgl. Transportkosten (bei separater Bestellung)
Alle Preise sind ab dem 01. Januar 2023 gültig.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

IHR ELIET TEAM VOR ORT

ELIET bietet für **alle Profimaschinen** Vorführungen an!
Erkundigen Sie sich nach einer Vorführung bei Ihrem Außendienst-Fachberater!



ELIET-Hotline 01805 999 373
Email deutschland@ELIET.de

GERÄTEREGISTRIERUNG

Um einen optimalen Service garantieren zu können, bitten wir Sie die Maschine unter www.ELIET.eu zu registrieren.

Erst nach der Registrierung kann die Garantie beansprucht werden. Nehmen Sie für weitere Informationen mit Ihrem Fachhändler oder Ihrem ELIET-Fachberater Kontakt auf.



AUSSENDIENST DEUTSCHLAND NORD

PLZ 3, 6, 10-31, 37-39, 49

Mobil 0151 15 18 17 65

AUSSENDIENST DEUTSCHLAND MITTE

PLZ 2, 4, 7-9, 33-36, 40-48, 50-62, 64-69, 98, 99

Mobil 0160 979 480 47

AUSSENDIENST DEUTSCHLAND SÜD

PLZ 63, 70-97

MOBIL 0160 897 43 08



DER NAME ELIET STEHT FÜR BELGISCHE, VERLÄSSLICHE QUALITÄT UND HALTBARKEIT.

Damit Sie sich vor der Anschaffung einer ELIET-Profimaschine von diesen Qualitätsmerkmalen selbst überzeugen können, steht für Sie das ELIET-Team bereit!

PRAXISTEST!

Das ELIET-Team verfügt über einen breiten Maschinenpark, um bei Ihnen vor Ort die Geräte in der Praxis zu zeigen.

Fragen Sie nach Ihrer persönlichen Gerätevorführung unter ELIET ON TOUR!

AUSSENDIENST DEUTSCHLAND NORD

PLZ 3, 6, 10-31, 37-39, 49
Mobil: 0160 979 480 47

AUSSENDIENST DEUTSCHLAND MITTE

PLZ 1, 2, 4, 7-9, 32-36, 40-48, 50-62, 64-69, 98, 99
Mobil: 0151 15 18 17 65

AUSSENDIENST DEUTSCHLAND SÜD

PLZ 63, 70-97
Mobil: 0160 897 43 08

WWW.ELIETONTOUR.DE

E-MAIL:
ontour@eli.eu





Alle Rechte vorbehalten – Gedruckt in Belgien
Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.

© 2023 ELIET EUROPE NV BZ 1002 00004

ELIET®

ELIET Europe NV
Diesveldstraat 2
8553 Otegem, BELGIEN
Tel. +49 (0) 1805 999 373
deutschland@ELIET.de
www.eliyet.eu



Ihr autorisierter ELIET-Händler:

WWW.ELIET.EU